

FLiP

Ouverts au monde de demain

A StellaGroup Company

Vos volets sont
FABRIQUÉS
dans les
HAUTS-DE-FRANCE



VOLETS ROULANTS | PROTECTIONS SOLAIRES | PORTES DE GARAGE | DOMOTIQUE

DEMAIN

S'OUVRE À VOUS **AUJOURD'HUI**



FABRICATION FRANÇAISE

Depuis plus de 75 ans, FLIP produit en France, près de chez vous. Nous avons à cœur de soutenir l'emploi local et de valoriser les talents de nos régions. Fabriquer français, c'est aussi réduire la distance parcourue par nos produits, pour le bien de la planète.



22% D'ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

Réalisez une économie de chauffage allant de 9 à 22%.*

* Étude commandée à la société de conseil et d'études TBC.



LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Grâce à la domotique, programmez des scénarios et simulez une présence lorsque vous n'êtes pas chez vous.



CONFORT SONORE

Nos équipements fonctionnent en silence, pour préserver le sommeil de vos enfants, votre tranquillité et celle de vos voisins.



RÉDUISEZ LA TEMPÉRATURE EN ÉTÉ

Finie la clim, nos équipements régulent naturellement la température intérieure de votre logement.



ÉNERGIE RENOUVELABLE

Grâce à la gamme solaire, réalisez des économies d'énergie et devenez autonome en électricité !



CONFORT VISUEL

Ne plissez plus les yeux, grâce aux équipements FLIP, réglez la quantité de lumière qui pénètre chez vous.

SUIVEZ LE GUIDE 03



VOLETS ROULANTS PAGE 03

- 05. Volets roulants Rénovation
- 09. Volets roulants Traditionnels
- 13. Personnalisation & Manoeuvres

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES PAGE 15

- 17. BSO rénovation
- 19. BSO traditionnels
- 21. Personnalisation & Manoeuvres



25




STORES ZIP PAGE 23

- 25. Stores ZIP - la gamme complète
- 27. Personnalisation & Manoeuvres

PORTES DE GARAGE PAGE 29

- 31. Portes sectionnelles
- 35. Personnalisation & Manoeuvres PGS
- 39. Portes enroulables
- 42. Personnalisation & Manoeuvres PGE




DOMOTIQUE PAGE 43

43

LES VOLETS ROULANTS



NEUF & RÉNOVATION



VOLETS ROULANTS RÉNOVATION
PAGE 05

GAMME SOLAIRE
PAGE 07



VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS
PAGE 9

GAMME SOLAIRE
PAGE 11



PERSONNALISATION
PAGE 13

MANOEUVRES
PAGE 14


PLUS D'INFOS
SUR WWW.FLIP.FR




LES VOILETS ROULANTS RÉNOVATION



Fabriqué en France Voir CGV Selon dimensions et configurations



CLARTÉ MAXIMALE & VUE DÉGAGÉE
Grâce à un enroulement optimisé et 6 tailles de coffre, votre volet se veut discret.




SÉCURITÉ RENFORCÉE
Volets équipés de verrous automatiques "antisoulèvement".



TEMPÉRATURE INTÉRIEURE RÉGULÉE
Qu'elles soient en aluminium ou en PVC les lames de votre volet roulant forment une barrière au froid en hiver et au chaud en été. Votre confort intérieur est ainsi amélioré et votre facture d'énergie réduite.



DURABILITÉ MAXIMALE DU TABLIER.
Grâce au blocage latéral, les lames ne peuvent pas se mettre de travers. Elles coulissent sans accroc et restent bien alignées. Les embouts qui les équipent réduisent considérablement les nuisances sonores.



FLUIDITÉ ET SILENCE.
Les coulisses de votre volet sont équipées de joints antibruit et son axe d'un roulement à bille pour un fonctionnement fluide et silencieux. Il peut être renforcé par les motorisations à accostage en douceur.

VOILETS RÉNOVATION LA GAMME COMPLÈTE



- Volet roulant motorisé ou manuel
- Coffre en forme quart de rond
- 3 types de lames au choix
- Disponible avec moustiquaire
- S'installe à l'extérieur
- Coffre accessible

- Volet roulant motorisé ou manuel
- Coffre en forme pan coupé
- 5 types de lames au choix
- Disponible avec moustiquaire
- S'installe à l'extérieur
- Coffre accessible

- Volet roulant motorisé ou manuel
- Coffre isolant carré
- 2 types de lames au choix
- Adapté à l'ITE
- S'installe dans une réservation
- Coffre invisible & accessible

- Volet roulant motorisé ou manuel
- Coffre quart de rond ou pan coupé
- 2 types de lames au choix
- Moustiquaire intégrée
- S'installe à l'extérieur
- Coffre accessible



RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA MOTORISATION SOLAIRE !

Retrouvez toutes les informations page suivante

VOLETS RÉNOVATION MOTORISATION SOLAIRE



Bénéficiez d'une énergie inépuisable, celle de la lumière



Zéro impact sur les factures d'électricité



Pas de raccordement électrique = pas de gros travaux à prévoir



Pour une maintenance rapide et économique




Fonctionne grâce à la lumière et non au rayonnement UV



Erreur de manipulation? Redémarrez votre volet en 20 minutes



Se protéger des insectes tout en aérant votre logement



Le volet roulant solaire est le volet idéal pour **limiter votre empreinte carbone** et équiper votre maison **sans engager de gros travaux**.

Grâce à son panneau solaire ultra performant, le volet rénovation est **autonome en énergie**. Il vous évite tout raccordement électrique et vous permet de **diminuer vos factures d'électricité**.

Pilotable depuis une télécommande, un smartphone ou encore un assistant vocal, il fonctionne comme un volet roulant classique.

Faites le choix de l'énergie naturelle renouvelable !




Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations



- Volet roulant motorisé
- Coffre en forme pan coupé
- 3 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option

- Volet roulant motorisé
- Coffre en forme quart de rond
- 3 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option

- Volet roulant motorisé
- Pour Maison Ossature Bois
- Pour Isolation par l'extérieur (ITE)
- 2 types de lames au choix
- Panneau déporté sur la façade
- Pour plus d'économies d'énergie

- Volet roulant motorisé
- Coffre quart de rond ou pan coupé
- 2 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option
- Moustiquaire intégrée

RECHARGER SES BATTERIES, FAIRE LE PLEIN D'ÉNERGIE, SANS PRISE DE TÊTE.

GRÂCE À LA MOTORISATION **NEOSOL**
par Stella Advanced Technology

BATTERIE INVISIBLE
Intégrée au panneau solaire et indépendante du moteur pour faciliter son éventuel remplacement.



JAMAIS EN PANNE DE BATTERIE GRÂCE À LA MOTORISATION NEOSOL
Un volet est déchargé suite à une mauvaise utilisation ? Branchez-le, il redémarre en 20 minutes.



1. Enlever le cache



2. Brancher le chargeur



TRADITIONNELS




Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations



SÉCURITÉ RENFORCÉE, grâce au système de verrous automatiques “antisoulèvement”.



TEMPÉRATURE INTÉRIEURE RÉGULÉE
Quelles soient en aluminium ou en PVC les lames de votre volets roulant forment une barrière au froid en hiver et au chaud en été. Votre confort intérieur est ainsi amélioré et votre facture d'énergie réduite.



DURABILITÉ MAXIMALE DU TABLIER.
Grâce au blocage latéral, les lames ne peuvent pas se mettre de travers. Elles coulisent sans accroc et restent bien alignées. Les embouts qui les équipent réduisent considérablement les nuisances sonores.



FLUIDITÉ ET SILENCE.
Les coulisseries de votre volet sont équipées de joints antibruit pour un fonctionnement fluide et silencieux. Il peut être renforcé par les motorisations à accostage en douceur.

VOLETS TRADITIONNELS LA GAMME COMPLÈTE

TRADI MOUSTIQUAIRE

TRADI EXPRESS 2.0

TRADILUX

TRADI X30

TRADI TUNNEL



- Volet roulant motorisé
- Moustiquaire enrroulable intégrée
- Lame aluminium 9mm
- Adapté aux coffres tunnels et coffre menuisé*
- Invisible une fois remonté

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 2 types de lames au choix
- Adapté à toutes les situations : véranda, coffre menuisé, coffre tunnel ...
- Invisible une fois remonté

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 4 types de lames au choix
- Installé dans un coffre menuisé
- Invisible une fois remonté
- Grandes dimensions

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 4 types de lames au choix
- Installé dans un coffre menuisé
- Invisible une fois remonté
- S'adapte à toutes les situations

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 4 types de lames au choix
- Coffre en polystyrène
- Invisible une fois remonté
- L'allié économies d'énergie



Retrouvez toutes les informations page suivante

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA **MOTORISATION SOLAIRE** !

*à condition de respecter la mise en oeuvre spécifiée (encombrement, sens d'enroulement, épaisseur des coulisseries).

VOLETS TRADITIONNELS MOTORISATION SOLAIRE



Bénéficiez d'une énergie inépuisable, celle de la lumière



Zéro impact sur les factures d'électricité




Pas de raccordement électrique = pas de gros travaux à prévoir



Pour une maintenance rapide et économique



Fonctionne grâce à la lumière et non au rayonnement UV



La motorisation solaire est la solution idéale pour **limiter votre empreinte carbone** et pour équiper votre maison **sans engager de gros travaux**.

Grâce à son panneau solaire ultra performant, le volet traditionnel solaire est **autonome en énergie**. Il vous évite un raccordement électrique et vous permet de **diminuer vos factures d'électricité**.

Pilotable depuis une télécommande, un smartphone ou un assistant vocal, il fonctionne comme tout autre volet.

Faites le choix de l'énergie **naturelle renouvelable** !



Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations

TRADISUN MOUSTIQUAIRE



- Volet roulant motorisé
- Moustiquaire enroulable intégrée
- Lame aluminium de 9 mm
- Adapté aux coffres tunnels et menuisés*
- Invisible une fois relevé
- Panneau photovoltaïque déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option

TRADI EXPRESS SUN



- Volet roulant motorisé
- 2 types de lames au choix
- Se pose dans un coffre menuisé
- Invisible une fois relevé
- Panneau photovoltaïque déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option
- Idéal pour la véranda


TRADISUN



- Volet roulant motorisé
- 2 types de lames au choix
- Se pose dans un coffre menuisé
- Invisible une fois relevé
- Panneau photovoltaïque déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option

CAPTER LA LUMIÈRE, RECHARGER SES BATTERIES, PARTOUT, TOUT LE TEMPS.

GRÂCE AU PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE DÉPORTÉ



DISCRÉTION

Le panneau n'est pas directement installé sur votre volet roulant mais se pose de manière déportée. Cela permet de choisir avec soin son emplacement et ainsi de le fondre dans votre façade. Livré avec un câble de 1,50 mètre de long, il est également disponible avec un câble de 3 mètres en option.

PERFORMANCE

Grâce à la motorisation NeosL, votre volet solaire atteint une autonomie de 50 jours** sans soleil et jusqu'à 36 000 cycles équivalent à 50 ans** d'utilisation. Vous cumulez les avantages du solaire, performance et durabilité. Il est également silencieux: nuisance sonore estimée à **49 dBa** seulement !

*à condition de respecter la mise en oeuvre spécifiée (encombrement, sens d'enroulement, épaisseur des coulisses).

** Sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour. Testé sous contrôle huisserie

DES VOLETS TOTALEMENT PERSONNALISABLES

ÉTAPE 1: TYPE DE POSE

POUR LES VOLETS RÉNOVATION

Pose tableau enroulement extérieur



+ discrétion

Pose tableau enroulement intérieur



+ design coffre droit

Pose applique enroulement extérieur



+ plus de luminosité

POUR LES VOLETS TRADITIONNELS

Pose dans un coffre menuisé



+ discrétion totale

Pose dans un coffre tunnel



+ discrétion totale
+ isolation de coffre renforcée

ÉTAPE 2: CHOIX DES LAMES

LAME ALUMINIUM



9x39mm ou 14x52mm pour les larges baies

+ solidité maximale
+ isolation thermique
+ large choix de couleurs

LAME ALUMINIUM ISOLATION THERMIQUE



9x39mm

+ solidité maximale
+ isolation thermique renforcée

LAME PVC



9x40mm ou 14x60mm

+ isolation thermique
+ économique

ÉTAPE 3: CHOIX DE LA COULEUR DU TABLIER

COLORIS LAME ALUMINIUM 9MM



COLORIS LAME ALUMINIUM 14MM



COLORIS LAME ALU THERMIQUE



COLORIS LAME PVC



+ 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

En option

LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES



Radio Smartphone Assistant vocal



Radio Télécommande & murale



Filaire commande murale



Manuelle sans moteur

PILOTAGE ELECTRIQUE RADIO & FILAIRE

MAISON CONNECTÉE = BOX + APPLICATION MOBILE

Stella Advanced Technology

zigbee

Box Calyps'Home

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy

Box TaHoma Switch

compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

POUR MIEUX COMPRENDRE L'UNIVERS DOMOTIQUE DE LA MAISON CONNECTÉE, RENDEZ-VOUS PAGE 43

PILOTAGE CENTRALISÉ = 1 TÉLÉCOMMANDE POUR TOUS LES VOLETS

Stella Advanced Technology

NeosOL

Télécommande NeosOL HOME

UNIQUEMENT EN SOLAIRE

Pilotage de l'ensemble des volets
Marquage de la position favorite

somfy

Télécommandes Situo 1 io et 5 io

Nina Timer io

Horloge murale Chronis io

Programmation horaire & pilotage de l'ensemble des volets

Programmation horaire & pilotage de l'ensemble des volets

Pilotage de l'ensemble des volets

Programmation horaire

Programmation horaire

PILOTAGE INDIVIDUEL = 1 TÉLÉCOMMANDE PAR VOLET

Stella Advanced Technology

NeosOL

Télécommande NeosOL ONE

UNIQUEMENT EN SOLAIRE

Murale

FLiP

Télécommande individuelle

Portable

zigbee

Télécommande individuelle

Portable

somfy

Télécommande Situo 1 io

Portable

Commande Smooove Origin io

Murale

Commande Smooove Origin RS 100 io

Murale



PILOTAGE FILAIRE = INVERSEUR MURAL

Stella Advanced Technology

Inverseur encastré

Inverseur en applique

PILOTAGE MANUEL



LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES




NEUF & RÉNOVATION



BSO RÉNOVATION & SOLAIRES
PAGE 17



BSO TRADITIONNELS & SOLAIRES
PAGE 19



PERSONNALISATION & MANOEUVRES
PAGE 21

PLUS D'INFOS
SUR WWW.FLIP.FR



RÉNOVATION



Norme
environnementale



Fabriqu  en
France



Selon dimensions
et configurations

CLART  MAXIMALE & VUE D GAG E,
Gr ce   l'un des plus petits coffres du
march . 3 types de coffres sont disponibles.
Une fois remont  dans son coffre, le BSO
devient invisible.



GESTION DE LA TEMP RATURE & DE LA LUMI RE

Gr ce aux diff rentes positions de lames,
le BSO vous prot ge des rayons du soleil.
Manoeuvrez le tablier pour ma triser la
quantit  de lumi re que vous souhaitez
laisser entrer et r gulez ainsi la temp rature
de votre logement.

R SISTANCE DES MAT RIAUX Les
lames de nos BSO sont profil es en forme
de Z et  quip es de joints n opr nes pour
r duire les nuisances sonores et att nuer
l'usure des lames.



R SISTANCE M CANIQUE

Gr ce aux mat riaux finement  tudi s pour
une dur e de vie prolong e.

BSO RENOVATION LA GAMME COMPL TE



Le BSO r gule la temp rature de votre habitation. Plac    l'ext rieur, il stoppe la chaleur avant qu'elle n'entre chez vous. Gr ce aux lames orientables, vous pouvez choisir de capter la lumi re du jour sans  tre  bloui et ainsi r guler la lumi re naturelle de votre int rieur.

R NOVATION



- Motoris 
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- S'installe   l'ext rieur

R NOVATION - SOLAIRE



R ALISEZ DES  CONOMIES D' NERGIE
GR CE   LA MOTEURISATION SOLAIRE !

- Motoris 
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- Panneau solaire d port 
- Câble d'1,50 m tre
- Câble de 3 m tres en option



JAMAIS   COURT D' NERGIE !

Si mon BSO est d charg  suite   une mauvaise
utilisation, je le red marre en 20 minutes gr ce au
chargeur de secours disponible en motorisation
Neosol par Stella Advanced Technology.



TRADITIONNELS



Norme
environnementale



Fabriqu  en
France



Selon dimensions
et configurations



GESTION DE LA TEMP RATURE & DE LA LUMI RE

Grce aux diff rentes positions de lames le BSO vous prot ge des rayons du soleil. Manoeuvrez le tablier pour matriser la quantit  de lumi re que vous souhaitez laisser entrer et r gulez ainsi la temp rature de votre logement.

R SISTANCE DES MAT RIAUX Les lames de nos BSO sont profil es en forme de Z et  quip es de joints n opr nes pour r duire les nuisances sonores et att nuer l'usure des lames.



R SISTANCE M CANIQUE


Grce aux mat riaux finement  tudi s pour une dur e de vie prolong e.

BSO TRADITIONNELS LA GAMME COMPL TE




Le BSO r gule la temp rature de votre habitation. Plac    l'ext rieur de votre habitation, il stoppe la chaleur avant qu'elle ne traverse votre fentre et n'entre dans votre int rieur. Grce aux lames orientables, vous pouvez choisir de capter la lumi re du jour sans tre  bloui et ainsi r guler la lumi re naturelle de votre int rieur.

TRADITIONNEL



- Motoris 
- 2 tailles de lames au choix
- 5 positions de lames
- S'installe   l'ext rieur

TRADITIONNEL - SOLAIRE



R ALISEZ DES  CONOMIES D' NERGIE
GRCE   LA **MOTORIZATION SOLAIRE** !

- Motoris 
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- Panneau solaire d port 
- Cble d'1,50 m tre
- Cble de 3 m tres en option

DISCRETION

Le panneau n'est pas directement install  sur votre BSO mais se pose de mani re d port e. Cela permet de choisir avec soin son emplacement et ainsi de le fondre dans votre faade. Livr  avec un cble de 1,50 m tre de long, il est  galement disponible avec un cble de 3 m tres en option.

PERFORMANCE

Grce   la motorisation Neosol, le BSO solaire atteint une autonomie de 50 jours* sans soleil et jusqu'  36 000 cycles  quivalent   50 ans* d'utilisation. Vous cumulez les avantages du solaire, performance et durabilit .

* Sur la base de 2 mont es et de 2 d scentes par jour. Test  sous contrle huissier




LAISSEZ PARLER
LA COULEUR !

COLORIS DU TABLIER



[S] Coloris standards en lame 90Z [S] Coloris standards en lame 70Z + 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

LES DIFFÉRENTES
MANOEUVRES



PILOTAGE RADIO & FILAIRE

MAISON CONNECTÉE = BOX + APPLICATION MOBILE

Stella Advanced Technology

zigbee

Box Calyps'Home

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy.

Box TaHomaSwitch

compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

POUR MIEUX
COMPRENDRE
L'UNIVERS DOMOTIQUE
DE LA MAISON
CONNECTÉE,
RENDEZ-VOUS PAGE 43

PILOTAGE CENTRALISÉ = 1 TÉLÉCOMMANDE POUR TOUS LES BSO

Stella Advanced Technology

NeoSOL
Télécommande
NeoSOL HOME

UNIQUEMENT EN SOLAIRE
Pilotage de l'ensemble des volets
Marquage de la position favorite

FLIP
Télécommande
Noé

Programmation horaire
& pilotage de l'ensemble
des BSO

zigbee
Télécommande
Zoé

Programmation horaire
& pilotage de l'ensemble
des BSO

somfy.

Télécommandes
Situo 1 io et 5 io

Pilotage de l'ensemble
des BSO

Nina Timer io

Programmation
horaire

Horloge murale
Chronis io

Programmation
horaire

PILOTAGE INDIVIDUEL = 1 TÉLÉCOMMANDE PAR BSO

Stella Advanced Technology

NeoSOL
Télécommande
NeoSOL ONE

UNIQUEMENT EN SOLAIRE
Murale

zigbee
Télécommande
individuelle

Portable Murale

somfy.

Télécommande
Situo 1 io

Portable

Commande
Smoove Origin io

Murale

Commande
Smoove Origin
RS 100 io

Murale

PILOTAGE FILAIRE

Stella Advanced Technology


Inverseur
encastré

Inverseur en
applique

LES STORES ZIP



STORES ZIP LA GAMME COMPLÈTE
PAGE 25



PERSONNALISATIONS
PAGE 27

NEUF & RÉNOVATION



MANOEUVRES
PAGE 28

PLUS D'INFOS
SUR WWW.FLIP.FR



LES STORES ZIP



Norme
environnementale



Fabriqué en
France



Selon dimensions
et configurations



BLOQUE 97% DE LA CHALEUR

Contrairement au store d'intérieur, le store ZIP bloque la chaleur avant qu'elle ne pénètre le vitrage et réchauffe l'intérieur du logement. Il est 4 fois plus efficace qu'un store standard.

RÉSISTANCE AUX VENTS FORTS

La toile du store ZIP est maintenue dans les coulisses via un système de fermetures éclair. Cela lui confère stabilité dimensionnelle et résistance extrême aux conditions météorologiques.

VOIR SANS ÊTRE VU

Le store ZIP protège des regards indiscrets tout en préservant la vue vers l'extérieur. Soyez protégé du soleil tout en profitant de votre jardin.

PASSE PARTOUT

Grâce à son tout petit coffre, il s'installe partout, de la simple fenêtre à la pergola !

STORES ZIP LA GAMME COMPLÈTE



Le Store ZIP permet de garder votre habitation au frais l'été. Installé à l'extérieur de vos baies ou sur une pergola, ce store bloque la chaleur. Grâce aux micro-perforations de la toile Perform 92 et au tissage de la toile Veozip, l'air circule librement et la vue vers l'extérieur est préservée. En position fermée, le store constitue également une barrière anti-insectes.


STORE ZIP



- Motorisé
- 2 toiles au choix
- Joint brosse sur la lame finale
- Couvre 100% du vitrage
- Toile fixée par fermeture éclair dans les coulisses

MAX. 15M²

STORE ZIP - SOLAIRE



- Motorisé
- 2 toiles au choix
- Joint brosse sur la lame finale
- Couvre 100% du vitrage
- Toile fixée par fermeture éclair dans les coulisses
- Panneau solaire intégré au coffre

MAX. 10M²

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
GRÂCE À LA **MOTORIZATION SOLAIRE** !

ECONOMIES D'ÉNERGIE

La motorisation solaire présente l'avantage de ne pas nécessiter de raccordement au réseau électrique du logement. Totalement autonome en énergie, elle n'impacte pas vos factures d'électricité et jouit d'une énergie naturelle, totalement renouvelable, gratuite et illimitée : celle de la lumière.

PERFORMANCE

Grâce à la motorisation Neosol, le store solaire atteint une autonomie de 50 jours* sans soleil et jusqu'à 36 000 cycles équivalent à 50 ans* d'utilisation. Vous cumulez les avantages du solaire, performance et durabilité.

* Sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour. Testé sous contrôle huissier

LES DIFFÉRENTES LES TOILES

TOILE SOLTIS VEOZIP-PAR **SergeFerrari**

COLORIS




CARACTÉRISTIQUES


- 6 fois plus efficace qu'un store solaire intérieur
- 5 fois plus résistant que la fibre de verre
- Moins de risque de marquage à la pluie grâce à la souplesse des fils
- Gtot ≤ 0,10 - bloque jusqu'à 95% des UV
- Toile éco-conçue
- Confort visuel, pas de brillance ni diagonales
- Aspect mat et naturel fil Canatex avec 1% de chanvre
- Couleur identique intérieur/extérieur

TOILE SOLTIS PERFORM 92-PAR **SergeFerrari**

COLORIS



TECHNOLOGIE PRÉCONTRAIT




- Toile enduite de plusieurs couches de polymères de chaque côté au moment du tissage (dans le sens de la chaîne et de la trame).
- Toile résistante à la saleté & aux UV.
- Toile imputrescible et non inflammable (M1).
- Résistance, stabilité dimensionnelle et légèreté des matériaux.
- Pas de déformation sous charge & haute résistance au vent.

CARACTÉRISTIQUES

- 6 fois plus efficace qu'un store solaire intérieur
- 4 fois plus résistant qu'un store standard
- Gtot ≤ 0,20 - Bloque jusqu'à 97% des UV
- Toile 2 fois plus fine qu'un store standard
- Toile éco-conçue


LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES



Radio
Smartphone
Assistant vocal



Radio
Télécommande
& murale



Filare
commande
murale

PILOTAGE RADIO & FILAIRE

MAISON CONNECTÉE = BOX + APPLICATION MOBILE

Stella Advanced Technology

zigbee

Box Calyps'Home

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy.

Box TaHomaSwitch

compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

POUR MIEUX
COMPRENDRE
L'UNIVERS DOMOTIQUE
DE LA MAISON
CONNECTÉE,
RENDEZ-VOUS PAGE 43

PILOTAGE CENTRALISÉ = 1 TÉLÉCOMMANDE POUR TOUS LES BSO

Stella Advanced Technology

Neosol
Télécommande
Neosol HOME

FLiP
Télécommande
Noé

zigbee
Télécommande
Zoé

UNIQUEMENT EN SOLAIRE
Pilotage de l'ensemble des volets
Marquage de la position favorite

Programmation horaire
& pilotage de l'ensemble
des BSO

Programmation horaire
& pilotage de l'ensemble
des BSO

somfy.

Télécommandes
Situo 1 io et 5 io

Nina Timer io

Horloge murale
Chronis io

Pilotage de l'ensemble
des BSO

Programmation
horaire

Programmation
horaire

PILOTAGE INDIVIDUEL = 1 TÉLÉCOMMANDE PAR BSO

Stella Advanced Technology

Neosol
Télécommande
Neosol ONE

zigbee
Télécommande
individuelle

UNIQUEMENT EN SOLAIRE
Murale

Portable
Murale

somfy.

Télécommande
Situo 1 io

Commande
Smoove Origin io

Commande
Smoove Origin
RS 100 io

Portable

Murale

Murale


PILOTAGE FILAIRE

Stella Advanced Technology

Inverseur
encastré

Inverseur en
applique

LES PORTES DE GARAGE




PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Refoulement plafond
PAGE 33

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Refoulement latéral
PAGE 34



PORTES DE GARAGE ENROULABLES

PAGE 41

SECTIONNELLES & ENROULABLES

PLUS D'INFOS
SUR WWW.FLIP.FR



LES PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES



- 33 Ouverture Plafond
- 34 Ouverture Latérale
- 35 Personnalisation



SYSTÈME ANTIÉCRASEMENT

Grâce au système antiécrasement, plus d'accident ! Nos portes se relèvent automatiquement à la détection d'un obstacle.



SYSTÈME ANTI-PINCE-DOIGTS

Les mouvements des panneaux sont étudiés pour qu'aucun doigt ne puisse se glisser au mauvais endroit.



PORTILLON SERRURE MULTIPPOINTS

Elle permet de fermer ou d'ouvrir en un tour de clé plusieurs pènes de fermeture situés sur la tranche de la porte, en bas et en haut de la porte. Elle offre ainsi un excellent moyen de protection contre les tentatives d'effraction.



KIT DE SÉCURITÉ (en option)

Les points de fixation au sol limitent le déraillement des galets en cas de tentative d'effraction.

LES SECTIONNELLES

PLAFOND



Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations

CARACTÉRISTIQUES

- + Compatibles avec l'univers domotique
- + Réouverture immédiate en cas de rencontre avec un obstacle
- + Libère de l'espace aux murs
- + Adoptez le portillon pour accéder au garage sans devoir manoeuvrer votre porte
- + Multiples options de personnalisation



PANNEAUX



Sans rainure

Rainuré

Rainure haute

Mono rainuré

Microrainuré

Cassettes

Visio panoramique
portillon non disponible pour ce panneau

LES SECTIONNELLES

LATÉRALES



Fabriqué en France



Voir CGV

CARACTÉRISTIQUES

- + Compatibles avec l'univers domotique
- + Réouverture immédiate en cas de rencontre avec un obstacle
- + Facilite l'accès à votre garage
- + Libère de l'espace au plafond
- + Multiples options de personnalisation



PANNEAUX



Sans rainure

Rainuré

Rainure haute

Micro rainuré

VOTRE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PERSONNALISABLE

ÉTAPE 1: CHOIX DES PANNEAUX


Voir page 33 pour la porte de garage plafond & page 34 pour la porte de garage latérale

ÉTAPE 3: CHOIX DE LA COULEUR



OPTION 1: CHOIX DU HUBLOT

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PLEXIGLASS



CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE




CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE



*Hublots disponibles pour la porte de garage sectionnelle latérale, uniquement à la verticale.

OPTION 2: CHOIX DU DÉCOR ATTENTION - LES PORTES AVEC PORTILLON NE PEUVENT PAS BÉNÉFICIER DE CETTE OPTION

POUR LES PORTES À OUVERTURE PLAFOND



POUR LES LATÉRALES




ÉTAPE 2: CHOIX DE LA TEXTURE



OPTION 3: CHOIX DU PORTILLON

Que votre porte soit à refoulement plafond ou latéral; Adoptez le portillon pour accéder au garage sans devoir manoeuvrer votre porte. Profitez d'un portillon robuste et discret grâce à son pas de porte réduit et son profil d'encadrement laqué. 3 tailles possibles : L (659mm), XL (789mm) et XXL (900mm).


POUR LES PORTES À OUVERTURE PLAFOND



- + Plusieurs positions disponibles sur le portillon
- + Ouverture du portillon vers l'extérieur
- + Hauteur de seuil : 35 mm ou 55mm



POUR LES PORTES À OUVERTURE LATÉRALE



- + Le portillon est positionné du côté opposé au refoulement de la porte
- + Ouverture du portillon vers l'intérieur
- + Hauteur de seuil : 30 mm



OPTIONS DIVERSES



LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES



Radio
Smartphone
Assistant vocal



Radio
Télécommande
& murale



Filaire
commande
murale

MAISON CONNECTÉE = BOX DOMOTIQUE + APPLICATION MOBILE

Stella Advanced Technology

zigbee
Box Calyps'Home



La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy

Box
TaHoma Switch



La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa



POUR MIEUX
COMPRENDRE
L'UNIVERS DOMOTIQUE
DE LA MAISON
CONNECTÉE,
RENDEZ-VOUS PAGE 43

PILOTAGE INDIVIDUEL OU CENTRALISÉ PAR TÉLÉCOMMANDE

SOMMER

Digicode sans fil
Telecodey +



Télécommande
Pearl



Télécommande
Slider



Lecteur digital



somfy

Télécommande
Keytis



Télécommande
Keygo IO



Commande
Nina



LiftMaster

Boitier LED



PILOTAGE FILAIRE PAR CLÉ

Boîte à clé



Encastrée

Boîte à clé



en applique



LES PORTES DE GARAGE

ENROULABLES



SYSTÈME ANTIÉCRASEMENT

Grâce au système antiécrasement, plus d'accident ! Nos portes se relèvent automatiquement à la détection d'un obstacle.



SILENCE ET ISOLATION THERMIQUE

Grâce aux joints brosse dans les coulisses, le mouvement de la porte s'effectue en silence. Ces joints limitent le passage de l'air.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Grâce au système antirelevage bloquant le tablier si un individu tente de remonter le tablier manuellement.

41 Les portes de garage enroulables

42 Personnalisation

ENROULABLES



Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations

CARACTÉRISTIQUES

- + Spéciale grandes dimensions (jusqu'à 5 mètres)
- + Harmonisation avec le style de mes volets roulants
- + Système antisoulèvement
- + Système antichute
- + Barre palpeuse

TYPE DE LAME



Lame en aluminium double paroi 19x77mm



COLORIS



Coloris en option

LES DIFFÉRENT PACKS

PACK Stella Advanced Technology®



Armoire de commande Pare-chute Télécommande x2 Boîtier anti-écrasement Commande de secours

PACK somfy.



Armoire de commande avec buzzer alarme Pare-chute Émetteur 4 canaux x2 Barre palpeuse Commande de secours

LES DIFFÉRENTES OPTIONS



Contacteur à clé Double poussoir Digicode Cellule Réflex Feu de pré-signalisation Télécommande x2

LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES

MAISON CONNECTÉE = BOX DOMOTIQUE + APPLICATION MOBILE

Stella Advanced Technology

zigbee Box Calyps'Home

Télécommande Zoé

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

Programmation horaire

somfy. Box TaHoma Switch

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

POUR MIEUX COMPRENDRE L'UNIVERS DOMOTIQUE DE LA MAISON CONNECTÉE, RENDEZ-VOUS PAGE 43

PILOTAGE FILAIRE PAR CLÉ



Boîte à clé Boîte à clé

Encastrée en applique

PILOTAGE INDIVIDUEL OU CENTRALISÉ PAR TÉLÉCOMMANDE



Télécommande Keytis Télécommande Keygo IO Commande Nina

DOMOTIQUE

La maison connectée vous ouvre les portes d'un avenir **confortable**, **écologique** et **économique**.

- + Pilotez tous vos appareils depuis un smartphone, une tablette ou un assistant vocal
- + Paramétrez vos scénarios de vie et laissez votre maison s'autogérer
- + Connectez et faites interagir autant d'objets que vous le souhaitez, sans limite
- + Soyez informés de la situation de vos volets, BSO et portes de garage, à tout moment



FACILE À PILOTER même À DISTANCE



Piloter avec son smartphone devient un jeu d'enfants

- Création de groupes d'équipements*
- Gestion à distance des équipements
- Programmation horaire
- Programmation de scénarios
- Gestion par capteur de luminosité et de vent (en option)
- Service météo



S'ADAPTE À VOTRE QUOTIDIEN



LEVER



DÉPART



ARRIVÉE



SOIR



SELON VOTRE BESOIN

* Uniquement via l'interface web

CHOISIR LA DOMOTIQUE POUR ...

UN COCON CONFORTABLE

CONFORT THERMIQUE

Régulez la température intérieure de votre logement à distance. Maîtrisez l'entrée de chaleur en ouvrant vos volets ou BSO lors des heures d'ensoleillement. Faites barrière contre le froid en baissant vos équipements dès que les températures rafraîchissent.

CONFORT D'UTILISATION

Contrôlez l'ensemble de vos appareils connectés (chauffage, lumières, volets roulants, ...) depuis un smartphone, une tablette ou un assistant vocal.

SÉCURITÉ

Dissuadez les rôdeurs en simulant une présence lors de vos absences.



UN HABITAT RESPONSABLE

En France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie*. Les produits FLIP répondent à la RE2020 pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie. Celles-ci peuvent être davantage optimisées lorsque nos produits sont associés à la domotique.

Jouez avec la météo pour réduire au maximum vos dépenses énergétiques. Associez vos volets roulants ou BSO à la **station météo Netatmo**, à une **météo virtuelle** ou encore à des **capteurs de luminosité & de température**.

* Source : Ecologie.Gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020



RÉALISER DES ÉCONOMIES

Nos produits s'inscrivent dans une démarche d'habitat peu énergivore. Leur bonne utilisation vous permet de réduire vos factures d'énergie. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Optimisez vos rendements énergétiques en associant vos équipements à la domotique. Grâce à la maîtrise à distance de vos volets roulants, brise-soleil et autres équipements FLIP, vous optimisez vos factures de gaz et d'électricité.





OUVERTS AU MONDE DE DEMAIN

FLiP
Ouverts au monde de demain
A StellaGroup Company

UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR LES TECHNOLOGIES

Notre environnement actuel ne cesse de nous montrer que le monde de demain devra être plus vertueux, plus responsable et moins énergivore. Puisque l'avenir s'écrit aujourd'hui, les équipes FLIP sont en veille constante sur le monde qui nous entoure. Le but ? Développer les technologies de demain, pour accéder à un avenir plus durable & gagner en confort de vie. Dans cette démarche, FLIP est soutenue par le label French Fab. Ce label représente les entreprises françaises ouvertes aux évolutions digitales et à l'énergie verte qui disposent d'une capacité de réinvention.

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Le monde de demain dépend des enjeux actuels et de notre manière d'y répondre. Depuis toujours FLIP fabrique ses produits dans ses ateliers, en France. Produire français, c'est soutenir l'emploi au coeur de notre territoire, valoriser les talents de nos régions et limiter les kilomètres parcourus par nos produits.

75 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Forts de 75 ans d'expérience sur le marché français, nous sommes devenus experts dans la conception et la fabrication de fermetures et protections solaires pour tous les types de bâtiments. Nous fabriquons tous nos produits en répondant aux exigences les plus élevées en terme de qualité, d'innovation et de réglementation environnementale.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Parce que le monde de demain se construit maintenant, nous menons un plan d'action pour réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. Cela passe par la réduction et le tri de nos déchets, l'optimisation des techniques de production, la gestion des chutes de matière, le recyclage des mégots de cigarette en isolant pour le bâtiment, etc ...

-  Siège de l'entreprise et site de production gamme Fermetures
-  Site de production gamme Fermetures
-  Site de production gamme Protections Solaires

* Selon produits, dimensions et configurations

DES PRODUITS CERTIFIÉS & GARANTIS

La certification NF Fermetures vous apporte la garantie que le produit respecte les critères de qualité, de fiabilité et de longévité. Elle atteste la conformité des produits de fermeture à toutes les exigences de la norme Européenne NF EN 13-659.


Nos produits sont équipés des composants les plus qualitatifs du marché et regroupent toutes les technologies synonymes de pérennité. Pour vous le prouver, nous les garantissons jusqu'à 7 ans.*

Nos produits intègrent également le cadre de la RE2020, réglementation environnementale exigeante luttant contre les bâtiments énergivores.

FLIP, UNE ENTREPRISE DU GROUPE STELLA

FLIP est une entreprise du Groupe Stella, leader Européen du marché de la fermeture & de la protection solaire. Le est présent dans 5 pays : la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.







RETROUVEZ TOUTES

NOS INFOS

SUR

WWW.FLIP.FR



Ouverts au monde de demain


A StellaGroup Company

SIÈGE SOCIAL

Z.I RUE PIERRE ET MARIE CURIE - 59147 GONDECOURT
FRANCE



WWW.FLIP.FR



Votre installateur :